



+55 (11) 2348.5555 [www.aubicon.com.br](http://www.aubicon.com.br)   

Avenida Angélica, 321 - 11º Andar - Santa Cecília . São Paulo . SP . Brasil





Mais de uma década de existência, quase 40 mil toneladas de borrachas de pneus reciclados. Tudo transformado em pisos emborrachados e mantas acústicas. Um ritmo de produção que, por meio da sustentabilidade, gera materiais com qualidade e durabilidade, oferecendo conforto e segurança para o consumidor.

A marca AUBICON atua no Brasil junto das principais redes de academias, colégios, construtoras e de arquitetos, oferecendo soluções inovadoras que transformam ambientes e sistemas construtivos.

Empresa líder no mercado em que atua, segue as últimas tecnologias e tendências internacionais e exporta seu produto para mais de 15 países. Assim, a AUBICON vai escrevendo a sua história com produtos de alta qualidade e performance, extremamente duráveis, e que entregam conforto. Produtos AUBICON expressam a inovação, durabilidade e absorção de impacto.



## AUBICON NO MUNDO!

Nossa Sede Administrativa se encontra na cidade de São Paulo e a Fábrica Aubicon está em Extrema, MG. Mas os nossos produtos estão no mundo todo, dá uma olhada no mapa:



## CORES AUBICON

Você já conhece o universo de cores Aubicon? Temos mais de 30 cores disponíveis, divididas em 6 categorias:



EPDM ESTRELADO MULCH COLORS BLEND COLORS 100% PIGMENTADO

Utilizamos dois tipos de borracha: grânulos de pneus reciclados, o SBR; e grânulos de borracha virgem colorida de EPDM. Estes são fabricados na Suíça pela Gezolan, empresa líder mundial na fabricação de borrachas de alta performance.



# IMPACT SOFT P.I.P



As siglas representam as primeiras letras do termo em Inglês **“Poured-In-Place”**, cuja tradução significa “aplicados no local”. É um **piso de absorção de impacto** aplicado diretamente na área do projeto **sem juntas**, portanto **monolítico**. Permite criar os mais variados desenhos com alto nível de detalhamento seguindo as elevações e volumes do terreno. **Desperte sua criatividade!**



Disponível nas cores Play da Aubicon: Pigmentado e EPDM.



20mm a 130mm, com atendimento máximo de altura crítica de 3m.

Revestimento de elevações.



## NOVIDADE! IMPACT SOFT SPORT GROUND



Brincando e treinando, esse é o lema dos pisos Impact Soft Sport Ground. Os Kits foram desenvolvidos como forma de estimular a criançada a se exercitar enquanto se divertem, além de valorizar a interação e convivência com outras crianças. As marcações são incrustadas nas placas com borracha fundida de EPDM, uma garantia de que elas não sairão com o passar do tempo mesmo com incidência de raios solares e abrasão. É possível escolher o acabamento das placas em 6 cores da linha Play da Play da Aubicon. A linha Sport Ground está disponível nos pisos Impact Soft 25 e Impact Soft 50.

<p><b>KIT ALVO - 9M<sup>2</sup></b></p>	<p><b>KIT CARACOL - 9M<sup>2</sup></b></p>	<p><b>KIT GINCANA - 9M<sup>2</sup></b></p>
<p><b>KIT LABIRINTO - 16M<sup>2</sup></b></p>	<p><b>KIT NÚMEROS E FORMAS - 8M<sup>2</sup></b></p>	
<p><b>DISTÂNCIA AO ALVO 4M<sup>2</sup></b></p>		

**CORES**

EPDM	PIGMENTADO
ESMERALDA	AZUL
GRANADA	VERDE
LAZULI	TERRACOTA




# PLAY



Os pisos **IMPACT SOFT** atendem integralmente a norma de segurança em playgrounds **NBR 16071**. A Aubicon apresenta duas opções de produtos: peças pré-fabricadas ou pisos monolíticos feitos no local, lançamento da marca. Ambos são produzidos em dois tipos de acabamentos: pigmentados ou EPDM. O primeiro é composto de grânulos de pneus que passam por um processo de pigmentação; já o segundo é feito com grânulos de borracha virgem de EPDM, material especialmente desenvolvido para uso externo pela empresa suíça Gezolan®.

## AMORTECIMENTO DE ALTURA CRÍTICA

Escolha o piso de acordo com altura de queda livre.



## ACABAMENTOS



### PIGMENTADO

#### Grânulos de pneus pigmentados

- Impact Soft 25
- Impact Soft 50
- Superslim
- Impact Soft Duplo T



### EPDM

#### Cores intensas e duráveis

- Impact Soft 25
- Impact Soft 50
- Impact Soft Duplo T

## INSTALAÇÃO

Impact Soft 50 - fundo com bolsa de amortecimento. Instalado sobre contrapiso ou em estrado plástico apoiado em berço de brita compactada. Ambos sistemas, efetuar colagem lateral das placas com cola de PU mono-componente.



Com exceção dos pisos Impact Soft 50, todos os pisos para Playgrounds devem ser colados sobre o contrapiso com cola de PU bi-componente.



### IMPACT SOFT 25



Espessura: 25mm  
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.




### IMPACT SOFT 50



Espessura: 50mm  
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.



### SUPERSLIM



Espessura: 11mm  
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.



### IMPACT SOFT DUPLO T



Espessura: 20mm  
Dimensões: peças de 19,5cm x 19,5cm  
30 peças/m<sup>2</sup>

## CORES

### EPDM



### EPDM - MULCH



### PIGMENTADO



# PISOS INTELIGENTES



## FITNESS

## CORE 360°

### QUALIDADE E DESIGN AUBICON, TECNOLOGIA DE TREINAMENTO CORE360°

A linha de Pisos Inteligentes é resultado de uma Colab ente a Aubicon e o Core 360°, empresa líder em formação e certificação em treinamento funcional para profissionais de educação física. Ela foi criada para melhorar e potencializar o treinamento funcional garantindo agilidade, força, resistência e equilíbrio. Foi desenvolvida para atender aos profissionais de fitness e aos donos de academias que buscam o reposicionamento de seu modelo de atuação, reter e captar clientes, aumentar a frequência dos treinos de seus alunos, ou ainda ampliar o perfil de clientes atendidos como atletas, idosos e adolescentes. Eles vem equipados com QR Code, ferramenta que auxilia nos diferentes níveis de avaliação através do vídeos disponibilizados pelo Core 360°.



#### TRAINING MAT

O piso ideal para realizar atividades fora da academia. Ele pode ser utilizado em ambientes como praia, parques e praças. Além de garantir um amortecimento durante os exercícios, possui gráficos que podem ser utilizados como uma ferramenta de treino.

**Kit:** Piso + vídeo explicativo de treino  
**Cor:** Estrelado Cinza  
**Espessura:** 3mm  
**Dimensões:** 1,68m x 0,95m

#### MANDALA DO MOVIMENTO

O piso permite uma completa avaliação da postura e ajuda a aprimorar os movimentos que garantem melhorias progressivas ao treino. Pode ser instalada em pequenos espaços e é entregue com rampas de acabamento para colagem sobre piso existente.

**Kit:** Piso + rampas + curso online + acesso à biblioteca de exercícios do Core 360°  
**Cores:** Colors Blend Cinza  
**Espessura:** 15mm  
**Dimensões:** 2x2m

#### PLYO FLOOR

Plataforma de treinamento funcional de 9m<sup>2</sup> que atende grupos de até quatro pessoas dentro da academia. Possibilita um treino dinâmico que envolve exercícios de agilidade, coordenação, velocidade e potência. Entregue com rampas de acabamento para colagem sobre piso existente.

**Kit:** Piso + rampas + 1 cortesia de certificação Core360° para a academia  
**Cor:** Preto  
**Espessura:** 15mm  
**Dimensões:** 3x3m




## IMPACT SOFT PESO LIVRE GRÁFICOS



Marcações personalizadas fundidas em borracha EPDM!

Personalização de logomarcas e treinos



Placas de 1x1m

Opção: 3 acabamentos e marcação em 9 cores EPDM




Espessura disponível: 15mm

## IMPACT SOFT PESO LIVRE EVOLUTION



Nova geração das placas de absorção de impacto: acabamento liso da linha Impact Roll garante maior facilidade de limpeza e manutenção.



Superfície Impact Roll

Absorção Impact Soft




Espessuras disponíveis: 15mm e 25mm  
 Cores disponíveis: Preto, Estrelados e Colors Blend



PRETO



ESTRELADOS



CINZA AZUL BEGE LARANJA VERDE

COLORS BLEND




CINZA AZUL BEGE VERDE TERRACOTA



# FITNESS

A Aubicon acredita que os **pisos emborrachados vão muito além de oferecer absorção de impacto** e tem o poder de transformar ambientes. Empregamos diversas tecnologias e matérias primas que resultam em uma variedade de produtos mais resistentes, duráveis, coloridos, de fácil instalação e manutenção. **Para cada espaço recomendamos um piso específico.** Conheça mais!



## PLACAS



### DIFERENCIAIS

- Atenuação acústica: 23dB (15mm)
- Placas de 1x1m - maior estabilidade durante o treino
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)

### INSTALAÇÃO

Apoiadas sobre contrapiso com contenção lateral ou rampas Aubicon 15mm.



## ROLOS



### DIFERENCIAIS

- Atenuação acústica: 19dB (5mm)
- Produto não marca e permite flexibilidade na mudança de layout
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)

### INSTALAÇÃO

Colados com adesivo acrílico ou PU Bicomponente sobre contrapiso ou piso existente.

## CORES

### PRETO



### ESTRELADOS



### COLORS BLEND



### COLORS 100%



### IMPACT SOFT PESO LIVRE - PRETO



Espessuras: 11mm, 15mm e 25mm  
Dimensões: Placas de 1x1m




### IMPACT ROLL - ESTRELADO



5% EPDM  
Espessuras: 4mm e 5mm  
Dimensões: rolos 1,25x10m



### IMPACT ROLL FORMATOS COLORS BLEND



Espessura: 5mm  
Dimensões:  
• Hexágonos: 22,5x45x39cm  
• Réguas: 0,12x1m



### IMPACT ROLL - 100% EPDM



Espessura: 4mm  
Dimensões: rolos 1,25m x10m



# CORPORATIVO



O piso Impact Roll é uma ótima opção para projetos corporativos modernos e descolados. Sua **característica emborrachada** oferece **conforto acústico** e **design diferenciado** e é uma ótima alternativa para substituir carpetes e pisos vinílicos. É possível **customizar o produto** compondo um blend especial com mais de 24 cores de borracha de EPDM, além de desenvolvermos facas especiais para corte.



## IMPACT ROLL ESTRELADO



5% EPDM  
Espessuras: 4mm e 5mm  
Dimensões: rolos 1,25x10m

## DIFERENCIAIS DA LINHA CORPORATIVA

- Atenuação acústica: 19dB (5mm)
- Não marcam sob cargas elevadas
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)
- Resistência à abrasão

## AMBIENTES

- Auditórios
- Escritórios
- Bibliotecas
- Museus
- Salas de aula
- Outros ambientes comerciais



## CORES

PRETO



ESTRELADOS



CINZA

AZUL

BEGE

LARANJA

VERDE

## NOVIDADE!

# LINHA FORMATOS

A linha Formatos é composta pelos pisos Impact Roll entregues em diversos formatos como réguas, hexágonos e placas intertravadas. As peças podem ser aplicadas em diferentes sentidos ou misturadas com os pisos em rolos de mesma espessura. É possível também desenvolver novas facas com formatos customizados.



## RÉGUAS

Espessura: 5mm  
Dimensões: 0,12x1m  
Cor: Colors Blend



## HEXÁGONOS

Espessura: 5mm  
Dimensões: 22,5x45x39cm  
Cor: Colors Blend



## PUZZLE

Espessura: 6mm  
Dimensões: 0,7mx0,7m  
Cor: Estrelado Laranja



# QUADRAS



O piso IMPACT ROLL é uma ótima solução para quadras e áreas de caminhada. É um material em rolos pré-fabricado composto de grânulos de EPDM, borracha especialmente desenvolvida para superfícies externas esportivas de alta performance.

## DIFERENCIAIS

Redução de ruído no bater da bola

Baixa manutenção - não perde a cor

## INSTALAÇÃO

Colagem com cola de PU-Bicomponente sobre contrapiso regularizado ou sobre E-layer para maior absorção de impacto.



### IMPACT ROLL 100% EPDM



Espessuras: 4mm  
Dimensões: rolos 1,25m x 10m



### COLORS 100%



AZUL VERDE TERRACOTA

# E-LAYER



Uma manta pré-fabricada composta de grânulos de pneus, é utilizada para garantir maior amortecimento do sistema ou como base para colagem dos pisos Aubicon. Pode ser usado também para construção de quadras esportivas sob poliuretano, pistas de atletismo, etc.

- Espessura: 4mm a 10mm
- Dimensões: 4mm, 5mm - rolos 1,3m x 10m  
7mm, 10mm - rolos 1,3m x 5m
- Densidades: 750 kg/m3




### SOB PISO IMPACT ROLL



### SOB GRAMA SINTÉTICA



### SOB RESINAS AUTO-NIVELANTES



# ACÚSTICA

# TUBULAÇÕES



## DIFERENCIAIS

- Atenua as vibrações e os ruídos aéreos
- Não causa alergia e é atóxica
- Resistente à umidade
- Abafadores específicos para os principais tipos de caixas sifonadas







# ACÚSTICA



A linha de Mantas Acústicas Sound Soft destaca-se por apresentar alta resistência à compressão e manter sua performance acústica no longo prazo. Atua principalmente nos ruídos de impacto transmitidos via estrutural criando uma base anti-vibratória.




## SOUND SOFT SOB CONTRAPISO



A solução mais eficiente para oferecer conforto acústico em edificações, atende às diversas necessidades de atenuação de ruídos de impacto nos níveis intermediário (Sound Soft Contrapiso) e superior (Sound Soft Ondulada) da NBR 15575-3.

## SOUND SOFT LAJE ZERO



Solução econômica, ideal para projetos que não tenham previsto o uso de contrapiso e que não se enquadram nos níveis mínimos exigidos pela NBR 15575-3.



## SOUND SOFT PISO ACABADO



Solução prática que pode ser usada diretamente sob outros tipos de revestimentos. Atendem projetos que não tem previsão de contrapiso e obras de retrofit.



# BARCELONA ++

## SUPERFÍCIES DE BORRACHA

Em 2018, a empresa Barcelona passou a fazer parte do Grupo Aubicon com sua linha de pisos de absorção de impacto destinada para academias e playgrounds. Com uma linha de produtos enxuta, oferece soluções mais econômicas e com uma boa relação custo-benefício. Os pisos são fabricados a partir de raspas de pneus reciclados e têm um critério de qualidade menos restrito do que os da linha Aubicon. Toda a linha é atualmente produzida na planta Aubicon de Extrema-MG.

